



Прайс-лист ООО «КАБЕЛЬ ГРУПП»

Цены от 23.07.2020 действительны на всех площадках

Категория	Описание	Тех. засор	Цена до 100 кг/руб.	Цена от 100 кг/руб.
Медь микс	Несортированный лом любых размеров и форм, допускаются следы и остатки лака, обжига, коррозии, окисла.	от 1%	380	385
Медь кусок	Толщина свыше 2 мм, размер не менее 5x5 см, не допускаются остатки краски и лака, клемм, наконечники, следы пайки, лужения и изоляции.	от 0,5%	386	390
Медь блестящая	Медная жила яркого, блестящего цвета без следов коррозии, затемнений, без следов грязи, лака, краски, термической обработки, масла и бумаги, наконечников, клемм, различной пайки.	от 0,5%	393	400
Медь луженка	Лом меди с покрытием олова	от 8%	342	350
Медная стружка	Мелкие отходы меди после механической обработки в виде сыпучих или вьющихся фрагментов без посторонних включений.	от 5%	345	355
Бронза микс	Сплав с содержанием меди от 80%, в том числе мнж (медно-никелевые сплавы)	от 1%	248	255



Латунь микс	Медьсодержащий лом желтого цвета из любых бронзовых и латунных сплавов, изделий и деталей с допустимыми следами термообработки, разрешены следы краски, лака, полуд.	от 1%	232	238
Латунь радиаторы	Автомобильные радиаторы с медными пластинами, имеющими в своей конструкции латунные трубки. Разрешены следы пайки, лужения. Без приделок черных металлов.	от 1%	232	238
Латунь стружка	Мелкие отходы латуни после механической обработки в виде сыпучих или выющихся фрагментов без посторонних включений.	от 5%	200	210
Алюминий микс	Любые изделия из алюминия кроме цинкосодержащих. Разрешены остатки пластика, креплений, железа, но их вес не должен быть выше 5% от общей массы партии алюминиевого лома.	от 5%	61	63
Алюминий пищевой	Алюминиевые изделия пищевого назначения (тарелки, бидоны, кастрюли). Лом не должен иметь в своем составе железо, дерево, бумагу, тефлоновое покрытие, крепежи и пластик.	от 2%	81	84
Алюминий профиль	Конструкционные изделия из сплавов марки АД. Разрешены незначительные следы порошковой краски, без деревянных, пластиковых крепежей, ручек, утеплителя, силикона.	от 2%	81	84



Алюминий электротех	Алюминиевая жила из кабеля и провода, очищенная механическим способом от оплетки, клемм, наконечников.	от 1%	87	90
Алюминий стружка	Мелкие отходы алюминия после механической обработки в виде сыпучих или выющихся фрагментов без посторонних включений.	от 5%	40	44
Алюминий банка	Использованные пищевые банки без наличия остатков напитков.	от 5%	45	48
Карбюраторный лом, ЦАМ, цинк	Цинксодержащие сплавы и изделия из них (литые чушки, блоки, детали смесителей, дверные ручки, замки, карбюраторы).	от 5%	50	55
Магний лом	Детали и запчасти авто и авиатехники.	от 5%	27	30
Нержавеющая сталь 10% (н/г -3р)	Сталь, легированная никелем с содержанием 10% в сплаве.	от 1,5%	67	70
Нержавеющая сталь 8%	Сталь, легированная никелем с содержанием 8% в сплаве.	от 1,5%	53	56
Нержавеющая стружка	Мелкие отходы нержавейки после механической обработки в виде сыпучих или выющихся фрагментов без посторонних включений.	от 5%	45	48



Титан лом	Изделия из титана.	от 1%	155	165
Титан стружка	Мелкие отходы титана после механической обработки в виде сыпучих или выющихся фрагментов без посторонних включений.	от 5%	100	110
Свинец оболочка	Свинцовая оплетка из кабеля, разделанного механическим способом.	от 3%	93	98
Свинец переплав	Свинцовые слитки любой формы после переплавки кабелей и аккумуляторов.	от 5%	86	90
АКБ (эбонит минус 10 руб)	Использованные свинцовые аккумуляторы в сборе.	от 5%	46	48
Электродвигатели	Списанные, нерабочие, сгоревшие электромоторы в сборе.	от 2%	21	23
Кабель силовой в изоляции по выходу меди блеск	Списанные, сгоревшие, некондиционные или после промышленного демонтажа проводники тока в изоляции. Расчет удельного содержания меди определяется специалистом на складе.	от 3%	350	360
Кабель, провод медный в изоляции по выходу тонкая жила, сечка	Списанные, сгоревшие, некондиционные или после промышленного демонтажа проводники тока в изоляции. Расчет удельного содержания меди определяется специалистом на складе.	от 5%	275	285



Кабель силовой в изоляции по выходу алюминий жила	Списанные, сгоревшие, некондиционные или после промышленного демонтажа проводники тока в изоляции. Расчет удельного содержания алюминия определяется специалистом на складе.	от 3%	65	72
Кабель, провода в изоляции по выходу алюминий сечка за брутто	Списанные, сгоревшие, некондиционные или после промышленного демонтажа проводники тока в изоляции. Расчет удельного содержания алюминия определяется специалистом на складе.	от 5%	10	12